

COMBO ROTOMARTILLO + AMOLADORA + ASPIRADORA 2X5.0AH + DISCOS

SKU: 25586

MODELO: TOSLI240785

ESPECIFICACIONES

Rotomartillo (TRHLI20288)	1 pzs
Voltaje	20 V
Velocidad	0-930 rpm
Tasa de impacto	0-4400 bpm
Energía de impacto	4.5 J
Cap. Máx. perforación (Concreto)	28 mm
Cap. Máx. perforación (Acero)	13 mm
Cap. Máx. perforación (Madera)	40 mm
Nº de funciones	3
Luz de trabajo	Si
Sistema de encastre	SDS PLUS
Amoladora (TAGLI21154)	
Voltaje	20 V
Velocidad	3000/6000/9000 rpm
Diámetro de disco	115 mm
Rosca de husillo	M14
Velocidad variable	Si
Motor	Brushless
Aspiradora (TVLI201261)	1 pzs
Voltaje	20 V
Capacidad de polvo	0.5 L
Presión de vacío	?9kpa
Tipo de alimentación	Batería extraíble



Aplicación:

Los rotomartillos se utilizan para perforar materiales duros como concreto, ladrillo y mampostería. Son ideales para realizar agujeros para anclajes, canalizaciones y otras instalaciones en la construcción.

Recomendaciones:

Se recomienda elegir un rotomartillo con la potencia adecuada para el material a perforar y el diámetro de la broca. Considera la energía de impacto y la velocidad de rotación. Opta por modelos con sistema de bloqueo del eje y empuñaduras antideslizantes para mayor seguridad y control.

Observaciones:

Es importante utilizar el rotomartillo con las protecciones adecuadas, como gafas de seguridad y guantes. Asegúrate de que la broca esté bien sujeta y de que el material esté firmemente fijado. Evita forzar la herramienta y realiza pausas periódicas para evitar el sobrecalentamiento.

Medida: 48x23x29 cm	Marca TOTAL
Peso: 9.9 kg	
Empaque: Caja de color	

Accesorio

3Brocas (8-10-12 mm) - 1Cinzel - Pote de grasa - Mango auxiliar - Llave - 10Discos de corte - Boquilla - Cepillo - 2Baterías (5.0 Ah) - Cargador